

## SPINOCERVINO

*Rhamnus catharticus* L. – Fam. Rhamnaceae

Inglese: Common Buckthorn – Tedesco: Gemeiner Kreuzdorn



Foto di Saverio Bonani

**CARATTERI DISTINTIVI** - Piccolo albero, ma spesso arbusto, deciduo, alto fino a 6 metri, a tronco cilindrico eretto molto ramoso, con rami rossastri e spinescenti formanti una chioma rada e irregolare; la corteccia è grigio-nerastra; le foglie sono alterne, ellittiche o subrotonde, a bordo dentellato; i fiori sono pedunculati in cime ombrelliformi; la fioritura avviene in aprile-giugno; il frutto è una drupa nera (5-8 mm) contenente 4 semi.

**AREALE E HABITAT** - Specie distribuita in sud Europa e Asia occidentale, presente in tutta l'Italia con maggiore frequenza nelle regioni settentrionali e in Sicilia. Pianta xerofila ed eliofila, predilige i terreni sassosi e calcarei, in cespuglieti e margini di boschi termofili fino a 800 m di quota.

**UTILIZZO** - Il legno, a durame rossiccio e a grana fine, è durissimo, e viene utilizzato per piccoli lavori al tornio ed ebanisteria; i frutti e la corteccia hanno proprietà tintorie (verde) per pittori ed industria della seta, ma anche per usi medicinali; è impiegato per formare siepi, i cui rami spinosi sono molto decorativi in inverno quando sono carichi di frutti neri e lucidi.